

Xwendevanên aziz,


Bi vê broşurê em dixwazin agahdariyê li dewleta me ya federal bidin kurdên kurmancî dipeyvîn û livir dijin. Ev agahdarî li ser şaxê nerîna pîjîşkî ye.

Pîşkîna (muayene) li cem pîjîşkê jinan (doxtorê jinan) bi taybetî ji bo jinên ku ji çewra, van adet û çandan tîn pir caran girêdayî tirsê ye. Ev tirs bi mişkilên zimên hîn zêdetir dibe. Li Mecklenburg-Vorpommern kêr vegerevan (tercuman) henin, ku li cem pîjîşkkare alîkariyê bide we. Jiber wê ji bona we pir girînge, ku hûn zanibin çawa û çima ev pişkinên cudayî gereke bîn kirin. Dawyia agahdariya vê tekstê hûn servîsa adresên, institutan û rêxistinên ku hûn jin û penhander (koçer) ku li vir dije, li Mecklenburg-Vorpommern karin agahdariyê û alîkariyê bistînin.


Em bi vê weşandinê diyarî pîjîşkên jin û mêr dikin û hêvidikin, ku ev risalê (broşûr) bibe alîkarî bi hevpeyvînan nexweşiyên we re. Ji ber vê sebebê ev risale bi du zimanan tê çapkirin.

Agadariyên ji bo vê risalê ji terefê *international Health Foundation* (IHF) hatiye amadekirin, rêxistinek silametiya navnetwî ji bo lêkolîn û ronahîkirinê li Genf û Brüssel. Midûrê biroya Alman ya IHF û ya ku rêxistina *Frau und Gesundheit e.V. (Jin û pîjîşkî e.V.) li Mattmannê* pişt re avakiriye, ev tekst nivîsandiye. Ev çendsal ev risale bi pir zimanan ji terefê berpirsaryê biyaniyan (Ausländerbeauftragten) li Bremen û Brandenburgê derdikeve. Heta niha derxistinek bi kurdî (kurmancî) kêr bû.

Sipasiyek taybetî ji bo hemû jinên biyani û ne biyanî re, yê ku alîkarî dan vê weşandinê û ji bo pîjîşkên mêr û jin, yê ku şewira xwe didan.



Karla Staszak
sekretêra dewletê ya parlementerî
berpirsayara Jin û wekhevî
der Landesregierung



Nguyễn Đỗ Thịnh
serokê komela Diên Hồng-
bi hev re di bin banîkî e.V.

Schwerin/Rostock, di îlon 1999 de

Jinên ku di jiyana xwe de ne çûne ser kursiya muaneya jinan kêmin. Piraniya jinan di derbasbûna salan de çûye ji bo muayena lebatê zikê biçik. Yan ji ber ku gihîştîye wê dereca ku baldarî û diqetkirin qbulkiriye yan jî ji ber ku diêşin. Bê pîrse, ku her jin gereke ziyaretkirina cem pîjîşkê jinan bike perçeke silametiya xwe ya şexsî. Jêr dibêjin "Gesundheitsfürsorge". Lê xuyaye ku fikra ji bo muayena cem pîjîşkê jinan bi hisên dilodin û tevlihev girêdayiye. Ev his li cem pîjîşkê jinan zêdetirî pîjîşkê din çêdibe.

Ev tê famkirin. Bi kêr cil, gereke mirov xwe nîşanî yekî rerîb bike, arilbe bi runîştineke ku mirov fedî dike. Pîjîşk pirani mêrek- li cihê menî pir samimî tîn nerîn û dîtin. Mirov xwe bi çavekî kêr nerîn hisdike û wek bê qey sira mirov hatiye dîtin û tê qimetdan. Carcar gereke pîrsên nexweş bîn bersivkirin. Ji bona hemû jinan ne rihete şerma xwe hilînin. Ji xilav wê jî, aletê pîjîşk û hereketên wî mirov ditirsîne, ku ewê mirov biêşîne an jî tiştêkî nexweşî bibîne. Ji ber wê mirov destlêgerandina wusa dibe loman, eger ku girînge be jî. Di bin gelek mahna mirov destlêgerandinê hefte bi hefte, meh bi meh dur dixîne. Tim di hêviyên ku bi xwe dîsa hal bibe. Bi vî warî mirov hizmetek pir xirab bi xwe dike. Û tîrsa ku negerek zêde dibe. Tîrs dibe sebeba ku mirov di destlêgerandina jinekolojî de bi pir damarê xwe sert hişk dikin (mîna lerizanindê). Çiqas mirov damarê xwe sert bike hîn behtir nexweş û bi êş destlêgerandin derbasdibe. Eger pîjîşk mirov biêşîne jî, yek pircaran newêre jê re bibêje. Mirov êşê te`mul

dike, ji bo mi_rov naz neyê xuyakirin. Dijî vê "otorîterê" û di rewşek wiha de , ya ku mirov xwetêde rezil hisdike, mirov xwe bê çare ye. Ji bona ku hertişt zû xelas be, mirov dihêle ku mirov ê muayenekirin, bêyî zêde bipirsin. Lê belê armanc û xwestin ne ew e, ku destlêgerandinek pasîv bê tamul kirin. Gereke em bi zanî beşdarî muayena pijîşkî bibin, ji bo em fêdeyek mezin jê bistînin. Ji ber tiştê ku tê li ser sekinî, laşê me ye!
Em karin û divê em laşê xwe baştir nas bikin. Gereke ne em tenê bizanibin çawalebatê (organê) me yê zayend (cinsî) kardikin, gereke em wan jî dis bikin û bi alî_kariya mirêkekê em karin lê binerin û nasbikin. Bi vî rengî em dikarin bizanibin, pijîşk wê çi bibîne û dikarin destlêgerandina wî bi balkêşî û zaneyî - ji bedêla bi tirs derbaskin.
Belkî, ji bona hinek jinan ev li xwe nerîn hîn fikrek ne elimandiye yan jî rerîbe. Lê gerek hûn zanibin, ku hûn laşê xwe tenê wê demê bi xweşikbûna û xebata wê ya tevlihev karin fambikin, dema ku hûn ew çawa be, qeşulbikin- bê şerma şaş.
Dema me hînî dilgirtina xwe li ser tiştên samimî em bipeyvin rakin, wê peyvîna bi pijîşk re jî asan be. Bi dem re wê gotinê pijîşkî bi me ne rerib bîn. Di eynî demê de emê cesaretê bistînin, ku ji pijîşk re pirsra zelabûna şirovekirinê bikin. Bi avabûna xwe famkirinê , mirov xwe nema teslîmî pijîşk hisdike - em bi wî re li ser tiştên ku ji bo me giring e dipeyvin: silametiya (xweşbûna) me!
Bi van agahdarîan em dixwazin haziriyên cudayî û birêvebirina destlêgerandina jinekoloj ji we re ronî û bi famkirin bidin.
Ev piranî ji bona jinên ku cara yekem diçin destlêgerandinekê hatiye amadekirin. _ Heta ji me bê, em dixwazin bersiva wan pirsên ku jin pircaran ji dipirsin bidin. Bi vê em hêvîdikin gelek dilodîn (dudilî)ku li ser lebatê cinsî (zayendî) hene, karibin tarîf û hetanî ji holê rakin.

Ji kijan amrî (demenî) û pêde destlêgerandinek jinekoloj girine?

Ji bona gerekbûna destlêgerandinek wisa emrekî xuyayî tune. Çêdibe ku mirov muayena lebatê zayend (cinsî) yê keçikên biçûk jî gerek bike. Lê ev tenê di bin sebebên giring tê kirin, dema ku : xur, kulbûn yan jî dema êşandin li wê dorê hebe. piştî kamilbûna qîzan muayena di demên xwe de di bin şertên diyar karin bîn kirin.

Kengî gereke jinek biçê pijîşk?

Di dema rewşên lezûbez mîna, avzê (herik, akinti), xwîn ne dema cilan (kincan, adetan, period) de, dema cil (period) ne di dema xwe de bîn an jî hîç neyên. Dema êşa hûrê biçûk (zikê jêr) û li ser parastina hemlê (ducan) yan bê zarokbûn, gerek ziyaretkirina pijîşk zû bi zû bê kirin. Wekî din girînge her jinek gihiştî salê carekê biçê muayena jinekolojî, tev destlêgerandina pêşin (Vorsorgeuntersuchung). Ji bona jinên ku hebên zarokan dixwin û kesên ku emrê çil salî derbas kirine, gereke di demên ser hev biçin destlêgerandinê. Normal mirov di navbera du cilan (adetan) diçe ziyareta pijîşk. Ji xilav rewşek lezûbez hebe yan jî pijîşk hatina we xistiye navbera van cilan (periodê). Sipiralek başe ku di dema cilan (periodê) de yan nêzîkbûna xelasbûna cilan bê danin.
Dibe ku mirov di dema cilan de xwe muayena bike, lê hinek test nikarin bîn kirin û hinek nerîn wê ne zelal (tam) bin. Wekî din: eger piştî dema we ya cilan hîn xwîn bê, gerek hûn nesekinin û biçin pijîşk.

Gerek jinek çi bike berî ku biçê pijîşk?

Destpêkê saeten hevdîtina pijîşk peyda bikin, randevuyek şexsî an jî bi telefonê bistînin. Bi vî awayî hûn karin gor xwe saetê ayar bikin.
Berî hûn çûn pijîşk lebatê xwe yê zayend bi duşê-sprey neşûn. Ev ji terefê pijîşkkanpir tê

rexnekirin. Eger hûn bixwazin pak û bê bihna laş biçin cem pizijk , şuştina pijîşk, piranî dema herika (avzê,, çilim,akinti) we hebe. Êvara berî ku hûn biçin cem pijîşk melhema, fitila an jî dermanên parastina zarokan û tampon bi kar neynin. Bi kurtayî: hertiştê ku tesîrê li muayena pijîşk karibe bike û şaşitîna derxîne bikar neynin.

Eger ku hûn cara yeke diçin destlêgerandina pijîşk bifikrin bine bê hûn karin ev pirsên me jêr danîne, agahdarîye bidin pijîşk. Li cem xwe notna deynin û pirsên ku hûn dixwazin ji pijîşk re bidin li cem xwe binivîsînin! Nameya xwe ya cila (period) û dermanên hûn niha bikar tînin, bi xwe re bibin.

Li cem pizijk

Emê anha gavên ziyareta pijîşk yekoyek biçin: Gereke hûn zanibin, ku dema yekem hûn biçin cem pijîşk, wê karteke ji bona we çêke. Di wir de wê hemû agadariyên giring li ser we û li ser şexsê we mîna nav, paşnav,emir (temen),bejindirêjî , giranbûn wê bivîse. Ev ji bodema silameti û nexweşbûnê gerek dike. Van tiştan berî ku we muayene bike dipirse.

Lê belê dema ku hûn wek hercar biçin cem wî, tenê ji bona nerîna herdem yan jî bo recetê, mimkune ku disa pirsê rewşa nexweşiya we bike an jî serî heta binî dîsa muayene bike. Bi vê ehewce ye hûn mereq bixwin. Ev karê pijîşka ye , ku carcarna li nexweşiyê xwe û rewşa muayena xwe ya berê û nerînê xwe dîsa binere û dubare dike.

Pirsan

Bi gelenperî pijîşk van pirsan dipirse:

1. agahdarî li ser şexs: nav,emir (temen), mesleg (serpêhatî),zewici an sekinî, sigorta nexweşiyê.

2. nexweşiyê li malbetê: di malbatê de nexweşiyên şekir,qensêr,werem (tifo) heye ya hebû? Kesên aqilnoksan yan tiştên dijî normalê (yani laş û mejiyê dijî normê)

3. Rewşa gelemperî: nexweşiyên anha, yan yê bihurtî (nexweşiyên zarokan jî, yê jo bo jineklojiyê giringin wek sorik); bi tay_betî kulbûna lebatê zayende û riya mîzê, nexweşiyên gurçik û kezebê, (kêmasiya gerandina xwînê, ketin ya bilinbûn tansiona, kulbîna rahê mexanî, bawesîr (hemorid), şekir, bawî (reşeba), kêmxwinî, alerjî (ne temulkirin dijî dermanan yan tiştin din), nexweşiyên çerm (ten), qebzî (qezî), maxulya (depression), migren (serêşî).

4. Pirsên jinekoloji

- Hûn çend salî bûn dema we cilên (kamilbûn) xwe dît?

- Cil (adetên, periodên) di wextê xwe de tê, û navbera xwînê (cilan) çiqas e?

- Çend rojan xwîn dikşîne?

- Di dema çûyî de we guhertinin hiskirîye (dîtiye)?

- Carcarna xwîna we piştî cilan yan piştî îlişkiya cinsî tê?

- Dema hûn dikevin cilan, hûn dêşin an sancî tê?

- Cara dawî kengî xwina we hat?

(Ji bona vê pirsê salnamayek heba başbû, ji ber hûn dikarin rojên cilên (adetên) xwe binivîsînin (salnameya cilan,adetan).

- Hûn têkiliya zayender (îlişkiya cinsî) dibînin yan we dîtiye?

- Hûn êşê yan sorbûnê (nexweşiyê) di ilişkiya cinsî dibînin?
- Parastina hemilbûnê hûn bikar tînin? Kîjan? Û ji kengî ve?
- Hûn careke bi ducan (hemil) bûne?
- Dema ducanî (hemilbûnê) çawa derbas bû? Di wextê xwe hûn welidin yan na? Tu mişkile derketin?
- Zarokek ji ber we çû ye?
- Eger nexweşiyek we ya jinan an nexweşiyên lebatê zayender hebûn, we çî rengê tedawiyê ditî?
- Ji bona nexweşiyên jinekolij (yên jinan) hûn emeliyat bûne an tedawî we ditiye? Çi? Û kengî

Sebebên ziyaretê?

Bê xeberdana zêde yanî, bê fedî hûn karin sebaba hatina xwe vekirî ji pijîşk re bêjin. Eger ji bona eynî meselê (nexweşiyê) hûn çûbin cem pijîşkên din û tedawî stand yan distînin bibêjin. Behsa derman , şiklê tedawiyê û derziyan yê ku we di wê demê de stand bikin. Jinin dermanên mîna: hebên xewê, êşê, hemilbûnê, sakînê, yê nava mirov biçê, derman nabînin.

Êşên laşên (wicûd, giyan) mirov pircaran bi êşên rihê mirov derdikeve holê. Eger hûn anha di demek pir adis, melûl, bi sinir derbasdikin, gerek hûn vê ji pijîşkê xwe re bibêjin. Ev karibe ji bona êşnasiya wî giring be.


Pişkîn, (destlêgerandin, muayene)

Pijîşk an yê berdestê wî haziriyên pêşîn dikin. Wek: giranbûn, dirêjbîn, tansiyon dipîvin (diwezînin). Piştê wê çûna destavê (tuwaletê) û mîz xistina qedexekê wê rica bikin. Ji ber ku di hundirê pişkinê pijîşk wê navran (jêra laş) û pêsêra we binere, divê hûn xwe tazi bikin yanî wisa ku hûnê karibin li ser kursiya muayenê tenê etekê xwe bikşînin jor. Ji ber wê tiştêkî teng li xwe nekin, yanî tenê kirasên (cilên) ne ku zêde kubar û kumçok hebin. Ji ber ku pêsêra we jî wê bê muayenekirin, başe ku hûn jor jî tiştêkî teng li xwe nekin. Ya baş ewe, ku hûn etekek fireh û gulmek (bluzek) bi komçok li xwe kin. Wisa fedîbûna ku hûn dikevênê kê mî dibe.

Pijîşk piştê wê ji we rica bike, ku hûn biçin ser kursiya pişkinê û xwe dirêj bikin. Herdu çimê we, wê vekirî bin û nigê xwe çep û rast deynin. Hûn wisa rihet li ser kursiyê rudinin. Damarên xwe sist bikin û xwe serbest bihêlin, nefesa xwe kur bistînin û berdî. Ya giringdi vê demê ewe, ku hûn rihet bin.

Lebatên zayenderê ji derve

Pijîşk wê dest bi pişkîna lebatên zayenderê we bike. Li jêr em dibînin ev kîjan lêbat in.



Dema em navbera herdu çogan binerin, pêşî, em roviyên dawa jor dibînin. Hebekîjêrtir lêbatên zayenderên ji derve xuyan e. Emê piştî firehtir serbisekinin. Navbera devê riya kardankê û tizikê , navçeç heye. Di bin vî çermî damarin henin, ku lebatên zayenderên hundir diparêze. Tizig dawîya navçeçê(roviyan) ye, ji ber wê esas nabe lebatên zayender.

Li dora şermê ev henin:

Lêvên rûvên mezin: du çermên bi qermîçokên mezin tev bi damarên biçûkî xwîn in Ji derve mîna jor bi mû ye (por). Lêvên rûvên mezin perçeyên lebatên zayender, yên ku nazikin diparêze.

Lêvên rûvên biçûk: Ev ji terefê lêvên rûvên mezin tî nuxumandin û ji bona cihên hîn kurtir, cihê riya mîzê û kardankê biparêze. Xwîna rûvên biçûk baş diçe, ji ber wê dema tîkiliya zayander (seksi) an dema kulbûnê karin biwerimin. Nêzikî gilîkê (vajîna) di hindurê betan de, di hedû aliyên de avzê heye. (Jê re dipêjin Bartholischen Drüsen). Ev herdû lebatên biçûk dikin ku tim jêra gilîkê şil be.

Yên hemû jinan lêvên rûvên mezin û biçûk ne mîna hev in. Ev girêdayî emir û rewşa laşê mirove. Wisa, qermîçokên şermê ya jinek bi emir teniktir û rengê wê ji yê jinek ciwan vekirîtir e.

Zîlik: Ev dawîya jora lêvên rûv e. Li vê derê jî gelek cudayiyên mezin heye. Mezinbûna wê mîna zixurekê ye. Ev jî yê hineka bi pêş ve xuyayî ye û hinek din gereke lê bigerin hetanî ku hisbikin. Dora zîlikê hemî damarên pir nazik in, lewma dema mirov destlê bide hisbûna wê zêde ye. Ev jî mîna rûvên biçûk dema tîkiliya seksî diwerime (mezin dibe) û sert dibe.


Riya mîzê: Jêra zîlikê bi qulek biçûk tî dawî.

Devê kardankê: Ev hîn hebekî jêra riya mîzê ye û bi vekirina çîman riya gilîkê (vajîna) vedibe. Yê keçikên (qîzên) ciwan qermîçokek perda qîzbûnê jêra devê gilîkê digre. Ev perde bi gelemberî pir ji hev vedibe û teng dibe mîna lastîkê û di dema tîkiliya seksî ya ewil kêman caran diêşe. Ji ber wê dibe ku ev perda qîzbûnê, jê re dibêjin Hymen jî, dema mirov tamponekê bi

karbîne bi xwe vebe an biqete. yanî dema ev Hymen tunebe, nabe tesbîta têtîliya seksî. Di kêma rewşan de çêdibe, ku ev Hymen deriyê gilîkêhemî bigre. Wê demê xwîna cilan (adetan) ji ne mimkune. Wê demê tedawî û vekirina Hymen (perde) gereke.

Lebatê zayenderê hindir

Dema pijîşk lebatê zayenderê hindir muayene (pişkîn) bike, bi alîkariya cihasekê (bi navê spekulum, pelê 12) gilîkê vedike û hindirê lebatên (pelê 15) ku nayên dîtin dinere. Berî ku em zêde li ser şiklên pişkînê bisekinin, em binerîn çî lebate henin.



Gilik (vajîna): Şiklê wê mîna kanalek 8 cm ye. Di hundir de pir nerm û qermeçokî ye. Çermê wê ji avzê û herik tim şil dimîne mîna herika di hundirê bêvilê û dev de.

Dora gilîkê pir ji hev vedibe, meselê dema têtîliya seksî lebatê zayend yê mêr, dema tempona yan jî dema pijîşk spekulum di muayenê de dixê hundir. Ev ji hev vebûna ecêb hîn bêhtir xuya dibe, dema ku mirov diwelide û serê zaroka nû û piyewê di kanalê de derdikeve. Di hundirê gilîkê de mirov dikare bi tiliyê, tiştêkî girover, hişk, şahîk û bi pêşve tê his bike. Ev jî qirika malzarokê ye.

Qirika malzarokê: Di hundirê qirika malzarokê de vekirinek biçûk heye texriben gor serê çixatê ye ev girêdan bi hundirê malzarokê çêdike. Ev jî devê malzarokê ye.

Devê malzarokê: Bi vê vekirina bi damarên quwetê û ji hev vekirinê, xwîna cilan dikare navbera malzarokê û gilîkê biherike û bizrê mêr dikare di malzarokê re bighê riya hêkê. Dema ku pijîşk nêzîktir li devê malzarokê binere, pircaran dikare binîne ku jinek carekê welidiye an na. Ev vekirina hundirî piştî welidkirinê, ji yêna keçikên (qizên) ciwan meztire. Avzêya gilîkê jî kare agahdariyê bide ser rewşa laşê jinê, ji ber avzê şiklê xwe diguhere. Ev karibe zêde an kêma, gelek an hindek tîr be. Ev girêdayî ku cilên (adet, period) mirov heftenin jêr manin an na yan hindek maye.

Malzarok (uterus): şıklê wê mîna hirmiyekê (karçik) ye û mîna ku bi bendan girêdayê û serê wê bi jêr ve ye. Ev çermekî pir elastîk, serte û valahiya malzarokê digre. Ya jinek ne bi hemil ev valahî mîna tiliya gurdê firehe. Lê eger hemilbûnek çêbû, bebekek 3,5 kilo, hevaloka (pîzdan, plasenta) malzarokê û texriben litrek hetanî du litra cihê xwe di vê valahîyê digre. Piştî welidandinê malzarok di demek kin de vedigere. Ev lêhatin ev lebat dike yekta.

Hundirê malzarokê avzêk pir bi xwîn tê xemilandin û her meh tê derxistin û dîsa nûava dibe. Dema ku pizirên mêr û hêka jinê bi hev re hiliyan, hêk di nav vê avzêyê cihê xwe digre û di dema prosesa mezinbûnê ji terefê wê tê xwedîkirin.

Li jora malzarokê du aliyên


Riya hêkê (tuben): henin. Ev kanalî pir hur û nazik, nava wan çend milimetre nin. Dawî fireh dibe mîna kovîkin (mastêrik) gincirî, yê ku hêkê ji cihê hêkelê digre û derbasî malzarokê dike. Normal mirov bi dest nikare riyê hêkê his bike, lê belê dema ku kul be mirov dikare. Kulbûna hêkelê kare bibe, dema ku kanalê wê bi prosesên nexweşiyê bîn girtin sedema stewirbûnê. Ji ber wê, pir girînge dema ku kulbûn an şewtandin di lebatê zayend derketin, ku mirov wana zû tedawî bike, ji bona bela nebe.

Jêra riyê hêkê cihê Hêkelê (ovar) ye : mezinbûna wê mîna bihîvekê ye û hîn di dema dayikbûnê de bizrên hêkê belî ne: kêr û zêdeyî 400000 in. di dem emrê jina ku gihiştî tenê 380 bizrê hêka digihêjin. Yê ji ber mayî dihile û çermê dorê digre. Her meh di bin tesîra hormonan hêkek distewe (digêje) dire jorahêkelê û ji terefê avzê mîna tiliyan tîn kişandin. Eger li ser riyê nava hêkê hilandin bi bizrê mêr çênabe, ev hêk xirab dibe.

Ji xilav gihiştina hêka karê hêkela karekî duyeminî girîng jî heye. Ev hormonên zayender (cinsî) jî derdixin. Ev ne tenê ji bona hemilbûna zaroka ye, na ev hormon ji bona hemî lebat girînge û tesir dike.

Pişkîn bi spekulum

Wê pişîşk gilîkê di riyê malzarokê re bi alîkariya cihaza spekulum muayene bike. Ev cihaz ji metal (lajwerd, nasût) yan plastîk e û dişibe nikilê qazê. Dema mirov "nikil" veke, diwarên gilîkê (vajîna) ji hev tîn vekirin. Ev cihaz bi mezinbûnê cudayî henin, û pişîşk ji bona her jinê gor çêbûna laş cihazek hildibijêre.



Ev cihaz dema ku xistin hundir, gereke nebiêşe û ne mirov jê adis bibe. Gelek pijîşk diqet dikan ku berî ku têxin hundir hebekî germ dikan. Ji bona ku cihaz baştir bişemite hundir, didin ber avê yan jî dawiya wê melhem dikan. Piştî ku spekulum bi girti dixin hundirê gilikê, hêdika nikil vedikin. Bi alikariya rewşeneke (şewkek) quwetlî pijîşk kare gilik û qirika malzarokê, tev devê malzarokê bibîne. Nerîn (şiklê) ev tiştên hundir - wek me gotibû - girêdayî rewşa silametiya laş e. Mîna tesîra cilan (periodan), hemilbûn hw.d..

Mimkune ku pijîşk carna bi cihazekî din, bi navê kolposkop bikar bîne. Pê dikare rûyê qirika malzarokê mîna mercekek mezin bibîne. Eger pijîşk tiştêkî ne weke hev dît, wê biçek tenturdiyotê lê bike. Bi vî rengî, cermê tevîn ya normal û ya guhertî bi rengê neweke hev tê naskirin. Ev testa tenturdiyotê ne xeter e, ji ber ku qirika malzarokê piranî bê hise.

Di dema pişkîna bi spekulum pijîşjk di qirika malzarokê cihekî ku tevîn (çerm) ne li ser e dibîne. Tedawiya wê bi gelemperî naêşe, tenê mirov xwe biçeqîne, mirov hebekî adis dibe. (ji ber wê nefesa xwe negrin, behna fireh berdin!)

pişkîna tevînê û muayenê laboratuarên din

Şiklê pişkîna giringtirin ji bona dîtina nexweşiyên di lebatê zayend girtina tevînê ye. Bi almanî jêr dibêjin abstrich. Yanî girtina tevînê yan jî damlenin hûrik ji çermê tevînê û avzê ya ku di bin mikroskopê de mezintir tê dîtîn û muayene kirin digrin. Wisa mikrobê qaşoka (piqeroşk, fitrik) û trixmonad (Trichomonaden) jî - lê guhertinên pirtuyê çerm dibin nîşanên ewil ji bo gincira ne baş. Pijîşk wê tevînê ji dawiya qirara gilikê, ji qirika malzarokê û devê malzarokê bigre. Giringbûna vî şiklê muayena asan jo bo pişkîna pêşîn (Vorsorgeuntersuchung) ye, yanî yekemîn naskirina qensêrê di qirika malzarokê de ye. Di vî cihê de sê ribê qensêrê di lebatê zayenda jinan de çêdibe. Bi alikariya girtina tevînê (Abstrich) imkan heye, zû despêka qensêrê bê dîtîn û şensê ku bê sarlemkirin pir bilinde.

Girtina tevînê bê êşe. Pijîşk bi darîkekî serê wê bi pambû hêdika di ser qirika malzarokê û dora wê dibe û piştî wî darîkî li ser perçakî cam digerîne. Van pirtuyên tevînê (çerm) di şiklê laboratuara zytolojik. Ev institûtên ku li ser van tevîna şarizarin. Ji ber riya poste wext dikişîne, heta ku agahdarî dighê destê me. Eger pijîşk ji ber xwe salê carekê wê muayenê neke, gereke

her jin ji ber xwe dawa vê testê bike. Ji bo jinên zêdeyî 40 salî ev muayena wisa hîn giringtir e. Sigorta ji bo jinên 20 salî jî kaxezek ji bo pişkîna zû naskirina qensêrê bê pere dide wan. Jinên hîn ciwantir dema ku biwxazin kaxezek wisa, karin bistînin. Pişkînen zû pir caran tesîr û fêde kiriye, ku qensêr di despêkê de karibû bê sekinandin yan jî nehêle ku çêbibe. Ev gereke ji bo wan jinên ku hîn ne çûne muayenek wisa bibe niyetek, ku vê bikar bînin.


Testeke din rewşa hormonan (Hormonspiegel) nişan dide. Ji bo wê mîna tevînê (Abstrich) ji jora qiraxa gilîkê tevînê digrin. Ev muayene rewşa çiqasû hevkarîya hormonên lebatê zayendê cudayî û tesîra wan ya bi hev re ne xuya (ronî) dike. Ev piranî wê demê tê bi karanîn dema êş hebe, ku girêdayî guhertina hormona ne - wek: despêka salên çilî de despedike.

Ji bo tesbîkirina guhertinên laşê mirov metodên laboratuwarê din hîn hene. Bi testa mîzê (idrar) zû hemilbûn kare bê naskirin. Behtir muayena mîzê agahdariyê li ser kulbûna torbê mîzê û nexweşiyên gurçîkê dide. Eger pijîşk dixwaze tam zanibe ku madene rerîb (biyanî) mîzê pîz nekiriye (wek bi avzêyên gilîkê), wê bi boriyek zirav (Katheter) rast ji rîya mîzê avê bigre. Ev xistina boriyê jî bê êşe, ji xilav ku kulbûn hebe.

Êşnasiya (analîzeya) xwînê kare gelek zelabûnê li ser dijî rêzan bide, mîna cilan (adetan). Bi alîkariya şiklê êşnasiyekêa (anlyzekirinekê) mirov dikare bizanibe, bê nexweşiyên zayend hene. Ne raste, ku nexweşiyên zayend ne mîna berê zêde ye. Ji ber hinek mikrop dijî dermanan berhelistî ne /resistebz), talûke bêtir zêde bûye. Eger jin şubhê bike, ku pe ketiye, gereke bi zû li pijîşk bigere, jo bona karibe di pêşerojê tahlûkê hilîne.

Pişkîna temaskirinê (pişkîna bi destan)

Temas kirina di gilîkê re tenê ji bo muayenên ku çavan nayê ditin tê bi karanîn. Piştî pijîşk spekulum derxist, bi tiliyek an du tiliyan destê xwe yê bi lepikên tenik dixwe gilîkê; di eynî wextî de destê xwe yê din datîne ser sik. Normal ne ev muayene, ne ya bi spekulun û ne ya temaskirina lebatên hundirî diêşine. Lê mimkune ku bi temaskirinê cihê ku kul be biêşe; yan pijîşk heraketek nexweş bike yan jî ku mirov ji nişkê ve laşê xwe dide ser hev. Sebeb çî be jî, dema ku di muayenê de cihên we êşiya ji pijîşk re bibêjin. Belkî ev dibe nişanek ji bona tesbîtkirina wî (pijîşk) jî ji bona ku gereke ew diqetir muayene bike.



Dema ku ew (pijîjk) ji derve dijî malzarokê û hêkelê didewisîne, dikare lebatên di hundir de his bike û muayene bike. Wisa tesbît dike ku hêkel û riya hêke başin yan werimî ne û nazikin. Berg (zysten), miyom û verem (tumor) jî bi vî rengî tîn naskirin. Wê runiştina malzarokê jî binere, normal hebekî bi pêş ve tewandiye. Lê pir cara bi tizikê (qûnê) ve dikeve. Dema ku wisa be, wê pijîşk we re bêje, malzaroka we tewya ye. Ev ne nexweşiyek e, nabe sebeba ne rihetbûnê jî. Bi gelemperî ev dîtîna kêmeneya wê heye. Carna pijîşk hûr jî hisdike (perçê dawiya roviya stûr), ji bona vê tiliyek xwe dixê tizikê û ya din dixê gilîkê. Destnerîna hûr her sal bi pêşpişkîrîna (Vorsorgeuntersuchung) re tê kirin. Bi pêşveçûna emir bawesîr (Hçmorrhoiden) (damarê xwînê ji hundir û derveyî tizikê fireh dibe) û polîp di eynî şiklî çêdibe. Ev herdû çikil bê zirarin, lê karibin mezin bibin û wisa diêşin. Çawa be jî gereke hûn têkevin bin kontrolê.

Muayena hûr ji terefê jinan carna nexweş tê dîtîna, lê normal naêşe. Lê pir caran zorê li çûna destavê dike. Ji ber wê başe ku mirov berî here muayenê bişê destavê nav û torbê mîze vala bike. Lê gava cihê weyî mîzê (idrala) biêşe (mesela şew, êş, zûrbûna çûna destavê, eger piştî hûn çûbin destavê jî), wê demê baştir e, ku hûn ne di demek kin de berî muayenê biçin destavê, ji ber pijîşk wê bixwaze ava we bigre.

Di vê pêşpişkinê de wê pijîşk zilfek ji bona ku hûn destava xwe ya mezin di hundirê sê rojan ser hev deynin ser kaxezna bide we. Vêna hûnê disa bidin pijîşk, di vê testê xuya dibe, ku xwin di nav destava we ya mezin heye an na. Ev bi alîkariya dermanekî xuya dibe. Ji xilav pêşpişkinê ev metod kare bê xwestin, dema kû xwîn di destavê ê dîtîna. Ev karibe bibe nişanek ku di guhertinê nexweşiyê di rovî de hene, yê ku pijîşk nikaribû bi desta his bike. Tesbîtîrîna xwînê belkî tînê ji qetandina tizikê be jî û bê xeter e.

pişkîna sing

Ji bo pişkînek ji binî heta serî, pişkîna singa, girêkê lenfa li qirikê û di bin milan de bi desta bê kirin girînge. Mîna gerandina xwînê sistema lenfa jî wisa di kanalan (boriyan) de dimeşe. Girêkê lenfa lebatê filîtrê nin. Ew şaşitiyan di laşê mirov bi werimbûnê, ku kulbûnek bê xeter be yan jî qensêr be nişan didin.

Bi destê xwe pijîjk li cihê werimî, yê hişk, porga (kist,zysten) û şiklên dinî ne wek hev digere. Lê rûyê cerm û serê zinga şopên giring jî nişan didin. Minak: kortbûn (çalbûn), çilmisandina perçeyên cerm, paşveçûna serê singa yan jî mezinbûna singekê û avhatina ecêb ji serê singa nişan dide ku cerm tê guhertin. Şubheyek biçûk jî hebe, wê pijîşk muayenîna din bixwaze ji bona ku li girêkê qensêrê bigere. Metoden vê testê evin: filimê singê (jêr dibêjin Mammographie) û germbûna singê (jêr dibêjin Thermographie). Di vê metoda dawî de çermê nexweş di germbûna laş cihê ye ji yê saxlem.

Eger pijîşk porgek yan girêkek dît, kare qerara pinkسیونê bide. Bi derzîkek vala (Kanüle) hinek çerm an avî (hundirê porga ava tîr ya rihîna heye) ji bo muayenê mikroskopî digere. Lê ev kontrol ji zû ve ne mîna ku hinek jin tînin ber çavên xwe zehmet e. Mirov di piraniyên kontrola kare kêfxweş be ji encamê. Ji xwe ne her porg, her werimandina girêkekê, porga yan hişkbûna singa bibe nişanek talûke. Tenê guhertina hormonan jî kare nişanîna wisa derxîne holê. Her jin gereke ji vê muayenê ne reve herwiha bila ji pijîşk rica bike, ku çawa karibe her meh bi destê xwe guhertinê singa xwe rast bigere. Kî di wextê xwe de li xwe binere, wê wisa karibe zû guhertinê bibîne û pijîşkê xwe agahdar bide.

Lênerîna di dema hemilbûnê de

Ji bona gelek jinan şubha ku bi hemilîn dibe sebeba ziyaretkirina pijîşk ya yekemîn. Her jina ku bibe dayik heqê wê li lênerînek di dema hemilbûnê de heye. Ji bona vê pişkîna dê (Mutterschaftsvorsorge) her sigorta nexweşiyê kaxezek awerte dide. Ev ji bona vî demî hemî bi

kêr tê û hemî şiklên pişikî û tedawiyê tev welidandinê bê pere ye.

Dema ku pijîşk hemilbûn tesbît kir, pasek (kimlikek) dê derdixe, di wir de hemî raporên û pêşveçû a hemilbûne qeyd dike. Despêkê wê bi xwîngirtinê gruba xwîne û Rh- faktorî tesbît bike. Bi vê gotinê rewşa xwîna ku kare (Antikşerper) derxîne tê famkirin. Ev bi Rh- positîv yan Rh-negativ tê bi nav kirin û tê ronî kirin ku Rh-faktora dê û zarokê mîna hevî an na. Ev pir girînge. Ne li hev kirina xwîne mirov kare zû ji holê rake.

Testa nexweşîya sorika jî dibe parastinek ji bo dê û zarokê.

Di ber muayena xwîne û girtina tansiyon wê pijîşk testek mîzê ji bo şekir û albûme (Eiweiß) bike. Wekî din wê giranbîna bejnê tim bê nerîn. Wisa ava ku dikeve laşê mirov kare zû bê dîtin. Di mehên ewil (yekem) gereke di ber muayenên din, uayena bi spekulum her ji çar mehan bîn kirin. Dawiya hemilbûnê gereke di demên kintir bê muayene kirin. Jina ku bibe dê (dayik) bawer û hisbike jî ku her tişt baş dimeşe, dîsa jî gereke ji muayenek xwe nemîne. Tenê muayena pijîşkî di dema xwe de garatîya mezin e, ku mirov zu kare teşqelnan hilîne. Gereke hûn bi pijîşkê

Piştî pişikî

Dema ku hertişt xelasbû û we potê (fistan, cil) xwe li xwe kir, hûnê dîsa bi pijîşk re rûnin. Hûn anha bê sebirin, ku pijîşk ji muayenê çî dît û famkir - û hûnê rihet bin , dema ku hûn bibhîsin hertiştî tamam e. Eger ku muayenî piştî çend rojên din hazir be, hûn karin pişt re lê bibirsîn. Anha hûn karin bifikirin ku hîn tiştêk li ser dilê we heye yan tiştêk ji bo we ne zelal bû. Ku Pijîşk ecelê bike yan jî bê sebir be: Ji bona we girînge, ku we mişkilênsilametiye û muayenên dema pêş gereke bîn kirin bi rastî we famkiribe. Ku pijîşkgotinên rerîb, yê ku hûn famnakin bi axîfe, jê bipirsîn, maneya wê çîye. Eger reçetak bi we re bide, bipirsîn ku heya kengî hûnê vî dermanî bi karbinin û bê tesîra wê heye û gereke hûn hesabê çî bikin û çawa karin xwe biparêzin.

Belkî jî we dilê xwe girtiye, ku hûn diêşin û pijîşk hîn des bi muayenê nake. Belkî dixwaze heya çendakî li we binere yan bendî encama testa laboratuarê ye, berî ku karibe sebaba êşê tam reşen bike. Mimkune ku bi muayenê guhertinan bibîne û ji nişkê ve emeliatekê pêşniyaz bike. Pêşniyazek wisa kare qidumê yekî biêşine (panîk çêbibe), ji ber wê gereke mirov sebaba pijîşk baş fambike. Jê bipirsîn ku çareyên pişikî din henin û emeliyat çiqas bi ecele ye. Ku gumanên (şubhe) we ji qerara wî hebe yan jî emeliyeteke zor be, hûn karin pijîşkî din bigerin û fikra wî bistînin.

Çawa be jî gereke hûn pijîşkê xwe yê malê agahdar bikin û fikra wî bistînin. Ji xwe hûn karin jinekolojekî din bipirsîn, eger ku girînge hûnê kaxeza nexweşîyê ya sigorta (Krankenschein) ji sigorta xwe bistînin.

Têkiliyek baş û vekirî navbera we û pijîşk bîngeh e. Tenê wisa amintî û paratsin ava dibe. Di bin bîngeha bawertiye pijîşk kare rastî alîkarî bide we.

Em hevî dikin bi vê şiroveya kin çûna (ziyaretkirina) cem pijîşkê jinan nema wisa bi we tirs tê, û laşê we bi tesîr û serpehatiyê wê hate nas û famkirin. Û wisa bawertiya we mezin bû, şubhê we neman. Û jibîr nekin ku ji bo silametiya (saxlembûn) me, em berpirsarin.

Zarok ji ber xwe birîn li Almanyaya di bin du şertan bê ceza ye.

1. Zarok jiber xwe birîn ji ber endikasyona (tesbîten) pijîşkî

Wê demê gereke gor nerîna pijîşkî jiyana jina bi hemil (ducanî) tahlûke be yan talûkeyek giran

dibe ku li rih û canê wê bike. Ne tenê rewşa wê ya niha tê tiqet kirin, pêşeroja rewşa jiyana wê jî. Ji ber sebebên endikasyona (tesbîtkirina) pişîşkî herdem hemilbûnek kare bê birîn. Tesbîtek dema ku hemilbûnek bi şidetekê bi renekî ceza mîna destavêtineke (tecavuz). Di vê demê zarok ji ber xwe birîn tenê hetanî 12 hefta çêdibe. Tesbîtkirin tum gereke pişîşkek jin an mêr tesbît bike. Jiber birina zarokê gerekê pişîşkek din bike. Ji xwe gereke jin destûra vê girtinê bide. Ji ber ev girtin di bin şertên tesbîtkirina pişîşkî û qanûnî ye wê ji terefê sigorta yan sosyalê mesrefa wê bê dayin.

2. Zarok jiber xwe birîn piştî qanûna pirsgehê (cihê amojgarî)
Şertê wê ev in:

- Jina bi hemil gereke jiber xwe birina zarokê bixwaze.
- Piştî hemilbûnê gerekê zêdeyî 12 hefte derbas nebin.
- Zarok jiber birîn gerekê pişîşkek bike û ya bi hemil, gerekê bi kaxezekê tesbît bike ku sê rojan berê çûye amojgariyek dewletî.

Çi li pirsgehê (cihê amojgariyê) benda we ye?

Eger hûn berî 12 heftayê hemilbûnê qerara jiber birina zarokê bidin, gerekê hûn biçin pirsgehek an amojgariyek ku bi dewletî tê qebulkirin. Ev amojgarî ji bona plankirina malbatan, ronî kirina seks û hemilbûnê. Li wê derê hûn karin li ser hemi sebebên ku çima we qerar da biaxivin. Eger hûn şibhê we hebin an hûn dilodin bin, bê hûnê zarokê bigrin an na, wê kesa(ê) amojgarî dide alîkariyê bide we, ji bona hûn karibin qerarek rast bidin. Li cihê pirsgehê wê hemû agahdariyên ji bona alîkariya dê û zarokê bi we bide famkirin, ji bona ku belkî hûn qerara xwestina zarokê bidin. Lê dîsa ya dawî hûn in, ku qerarê bide. Bi qebulkirina we, hûn karin kesin din jî bi xwe re bibin pirsgehê wek, zilam yan hevalê we wisa jî hûn karin hevalekê bi xwe re bibin. Eger hûn bixwazin, heqê we heye ku hûn karin bi ya amojgarî nenas bimînin. Dema ku amojgarî xelas bû , wê kaxeza amojgarî bi navê we û demê (tarîxê) bide we. Gereke hûn vê kaxezê bidin pişîşkê ku wê zarokê jiber we bibe. Eger hûn kêman an hiç almanî nizanibin, bi xwe re vegervanekî(ê) tercumanekî(ê) yan kesek hûn jê bawerin bibin. Ev kare kesek ji malbatê yan hevalek be.

Amojgariyên bi dewletî tî qebulkirin li gelek sazûmanan tî dîtin: li Pro Familia, Deutsche Rote Kreuz (xaça sora alman) û Arbeiterwohlfahrt yan wek Diyakoniyay û Caritas. Hinek dayrên silametiye jî pirsgeh henin. Hûn karin ji dayra silametiya xwe bipirsin, bine bê nezîkî we pirsgeh li ku henin.

Kî mesrefa vê girtinê dide?

Ji ber ku zarok jiber xwe girtin gor şertên amojgariyê bê qanûnî ye, gi cezayê wê tune be jî, sigorta tenê mesrefa ji bona silametiya dê û zarokê dide, lê ne mesrefa girêdayî zarok ji ber xwe birinê. Mesrefa vê asa gerek mirov bide. Lê belê şertên awerte (bêqeydî) jî henin:

- eger muaşê we gor hejmara zarokê we gor mesrefê ne zêde be. (sinorê wê gerekê ne zêdeyî 1500 DM be, gor hejmara zaroka û kira kare zedetir be.) yan
- eger hûn alîkariya sosyalê yan gor qanun penabertiyê alîkarî distînin.

Di rewşin wisa hûn karin biçin sigorta xwe û kaxezek ku xwe didin ber mesrefê bistînin. Bi almanî jêr dibêjin Berechtigungsschein. Eger hûn bê sigorta bin, hûn karin sigortek dewletî hilbijêrin. Hûn karin vê kaxezê bi nivisandin jî bixwazin. Çawa be jî ev kaxezên me behs kirin lazim in ku hûn nişanî pişîşk bidin. Agahdariyên din hûn karin ji pirsgehê yan ji sigorta bipirsin.

Li cem pişîşk çî pêşiya we ye?

Li cem pijîşkê wê zarok ji ber we bibe, gereke hûn kaxeza ji pirsgehê û eger hûn nikaribin bi xwe mesrefa wê bidin, vê kaxeza sigorta (Berechtigungsschein) bidin wî. Pijîşk wê demê dibînê ku sê roj berî ku zarokê jiber we bibe derbas bûne û wextê we hebû ku hûn disa li ser qerara xwe bifikirin. Pijîşk li wexta hemilbûnê jî dinere, ji bona emîn be, ku 12 hefte ser bi hemilbûnê neketine. Carek din imakanê dide we ku li ser sebebên zarok ji ber xwe birinê biaxivin. Li vê derê jî hûn ne mecbûrin biaxivin, eger hûn nexwazin. Wekî din pijîşk mecbure agahdariyê li ser risqên ku karin çêbibin bide we.

Li Mecklenburg-Vorpommern zarok jiber xwe birin li nexweşxaneyan an klînîka tîn kirin, lê li cem pijîşkan jî mimkun e. Li pirsgehê (cihê amojgariyê) wê agahdariyê li ser vê bidin we. Çawa be jî hûn karin emîn bin, ku meşandinek nerm û rihet wê ji terefê pijîşkî bê bi kar anîn.